

Megkönnyítjük a kertészkedést

Kertápolás



Magaságyás

4. Oldal



Kerti járóburkolat

18. Oldal



Ágyásszegély

20. Oldal



Növényi segítség

22. Oldal



Komposztálók

28. Oldal



Tárolók otthonra és a kertbe

44. Oldal



Magas ágyás



A magaságyások egyre népszerűbbek az otthonokban és kertekben. Tápanyagban gazdag talajt kínálnak, kis helyet foglalnak és kényelmesen lehet dolgozni mellettük.

A GARANTIA új Ergo magaságyás rendszere ergonomikus, moduláris és megfizethető kategóriát képvisel.

A magaságyás tápanyagban gazdag anyaggal, például komposzttal és kerti talajjal való feltöltése ideális környezetet teremt a növények termesztéséhez. Mivel magasabban helyezkedik el, így a talajhőmérséklete lehetővé teszi a növények gyorsabb növekedését.

Ennek oka mind a napsütés, mind az egyes talajrétegek lebontása. Mindenféle növény, gyümölcs, zöldség és fűszernövény rendkívül jól terem az Ergo ágyásban.

Az Ergo magaságyás rendszer magassága és hossza a használatnak és az ültetés típusának megfelelően állítható. A paneleket egyszerűen dugaszoló csatlakozókkal lehet összeilleszteni.

Hogyan töltsse fel a magaságyást?*

Fontos, hogy az Ergo magaságyás feltöltésénél olyan anyagokat és táptalajt használjunk, ami elősegíti a növények növekedését.

A következő feltöltési módot ajánljuk:

Virágföld

Adjon hozzá jó minőségű virág-, növény- vagy gyógynövény-földet, közvetlenül a felső rétegre.

Komposzt (kb. 20 cm (7.9"))

Komposzt anyag, vagy komposzt és föld keveréke.

Általános virágföld (kb 10 cm (3.9"))

Zöld hulladék (kb. 10 cm (3.9"))

levelek, kerti hulladék, gyepdarabok (tegye a fa és bokor nyesedék tetejére)

Alternatíva: durva kerti hulladék vagy lenyírt fű, szalma)

Fa & bokor nyesedék (approx. 20 cm (7.9"))

Durvára vágott gallyakat és ágakat, hogy elegendő legyen levegő keringése az ágyon belül, hogy elősegítse a rothadást a réteges anyagból.

Rágcsáló védelem

Használjon pl. dróthálót a rágcsálók elleni védelem érdekében



*Ergo magaságyás alapján, kb 75 cm magasság (29.5").



*Szerszámok nélkül
összeállítható*








Ergo Magaságyás rendszer

Végtelen lehetőség

Az Ergo magaságyások méretüket tekintve rugalmasan alakíthatók, így igényei szerint variálhatja azt.

Ráadásul az Ergo magaságyás nagyon könnyen összeszerelhető, rövid idő alatt, szerszámok nélkül.

A magaságyás megtévesztően valósághű, fa megjelenésével, egy végtelen lehetőséget kínáló, praktikus és dekoratív fénypontja lesz kertjének.





*Rengeteg
kombináció*



Ergo Quadro Magaságyás rendszer

Végtelen lehetőség



Fahatású finish

Megtévesztően valóságos
fa textúra

Helymegtakarítás

Kompakt megjelenés



Komposztálás

Akár komposztálóként is használható



Ergo Quadro S

tartalma: 4 panel, 8 csatlakozó elem, 4 sarok csatlakozó

Hossz. H	Szél. SZ	Mag. M	Cikkszám.
60 cm (23.6")	60 cm (23.6")	25 cm (9.84")	645115



Ergo Quadro M

tartalma: 4 panel, 8 csatlakozó elem, 4 sarok csatlakozó

Hossz. H	Szél. SZ	Mag. M	Cikkszám.
60 cm (23.6")	80 cm (31.5")	25 cm (9.84")	645116



Ergo Quadro L

tartalma: 4 panel, 8 csatlakozó elem, 4 sarok csatlakozó

Hossz. H	Szél. SZ	Height H	Cikkszám.
80 cm (31.5")	80 cm (31.5")	25 cm (9.84")	645117



Flexibilis magasság & hosszúság



Ergo magaságyás

Tökéletes kiegészítő kertjébe

Ergonomikus

Dolgozzon kényelmes munka-
feltételek mellett



Multifunkcionális

Használható komposztálóként is




Nincs szükség szerszámokra



Fa hatás


Megtévesztően élethű fa
textúra



Magaságyás

tartalma: 6 panel és csatlakozók

Hosszúság H.	Szélesség SZ.	Magasság M.	Cikkszám.
110 cm (3' 7.3")	95 cm (3' 1.4")	25 cm (9.8")	645100



Magaságyás bővítő szett

tartalma: 2 panel és csatlakozók, 1 összehúzó kötél szett

Hosszúság H.	Magasság M.	Cikkszám.
55 cm (21.7")	25 cm (9.8")	645101



Balkonláda magaságyás

Erkélyekhez és teraszokhoz

Túlfolyási zóna

Csepegtető lyukakkal

Öntözési rendszer

Csepegtető lyukakkal a tetején

Levegőztetés

Slag csatlakozás

Nincs szükség szerszámokra

Megakadályozza a túlöntözést

Fúrjon saját vízvezető lyukakat a láda aljába





Balkonláda magaságyás

Erkélyekhez és teraszokhoz

Praktikus

Tökéletes az otthoni kertész-
kedéshez



Ergonomikus

Nincs szükség lehajlásra,
vagy térdelésre

Termesztés

Fűszereknek, zöldségeknek
és bármilyen egyéb
növénynek kiváló



Balkonláda magaságyás

tartalma: 1 balkonláda magaságyás, 1 db fém merevítőrúd

Hosszúság H.	Szélesség SZ.	Magasság M ₁	Magasság M ₂	Cikkszám.
75 cm (29.5")	37 cm (14.6")	40 cm (15.7")	25 cm (9.84")	645140

Kiegészítők

tartalma: 1db balkonláda tető

Termék	Cikkszám.
 Balkonláda tető	645141

A gyári egységcsomagolás nem tartalmazza



*Nem szükséges
levenni a fedelelet
öntözéskor*



Balkonláda tető

Ötletes kiegészítő a balkonládához



Praktikus

Gyorsított növekedés a korai betakarítás érdekében



Védett

Biztonságos módja a növények védelmének a hidegtől, madaraktól stb.

Magas fényáteresztés



Balkonláda tető

tartalma: 1 balkonláda tető

Hossz. H	Szél. SZ	Mag. M	Cikkszám.
75 cm (29.5")	37 cm (14.6")	22 cm (8.66")	645141



*Egyedi
elrendezés*



Időtálló



MaXi kerti járólap

Ideális megoldás a kertbe

*Praktikus
csatlakozó rendszer*



*Csúszásmentes
felület*




Helytakarékos



Vízelvezetés



Példa elrendezések



Kerti járólap
tartalma: 4 x kerti járólap
Teljes hosszúság: 2.8 m

Hosszúság H.	Szélesség SZ.	Magasság M.	Cikkszám.
70 cm (27.6")	24 cm (9.5")	2.5 cm (1")	240400





Edgar ágyásszegély

Elegáns szegély megoldás a kertjébe

Összepattintható

Dekoratív

Elegáns és rugalmas megoldás a gyep és ágyás elválasztására

Könnyű telepítés

Ütögesse a helyére gumikalapáccsal


Rugalmas

A különböző elemek hosszában és széltében is összekapcsolhatók


Példa elrendezések

Ágyásszegély

tartalma: 6 db ágyásszegély elem
Teljes hosszúság: 4.5 m



Hosszúság H.	Magasság M.	Cikkszám.
75 cm (29.5")	13 cm (5.12")	645150



Növényi segítség



Hagyományos fóliasátor alternatívája

A GARANTIA Sunny mini üvegház a növények és zöldségek ideális fejlődési környezetének megteremtésére lett kialakítva. A nedves és meleg microklíma segít a növények növekedésében.

A GARANTIA Sunny mini üvegház könnyen, mindenféle eszköz használata nélkül, gyorsan felállítható. Megfelelő számú elem összekapcsolásával a Sunny mini üvegház mérete testre szabható, hogy mindenféle növényhez jól alkalmazható legyen. A modulokat földhorgonyokkal rögzítik, és elől és hátul lezárják a végzáró sapkákkal. Gyorsan egy mini "melegházat" hozhat létre növényei számára. A Sunny mini üvegház még gyorsabban és egyszerűbben használható. Egyszerűen a növény fölé kell helyezni, és talajhorgonyokkal rögzíteni.

A GARANTIA Sunny növénytámogatók kiváló minőségű műanyagból készülnek, ezért évekig használhatók. A Sunny ültetési segédeszközök a rövid élettartamú polialagút gazdaságos alternatívája. Vastagfalú kialakításuknak köszönhetően rendkívül robusztusak és UV-ellenállóak.


Az átlátszó anyag átengedi a növényeknek a növekedéshez szükséges napfényt. Az innovatív szellőztető rendszer ideális növekedési klímát teremt a gyors növekedéshez. A növénytámaszok a jégeső, a szél és a fagy, valamint az élősködők és kártevők ellen is védelmet nyújtanak.

A növényeket anélkül lehet öntözni, hogy a GARANTIA Sunny mini üvegházat ki- és becsukni kellene. A tetején kényelmes öntözőcsatornák vannak csepegtetőnyílásokkal. Ezek a csatornák felfogják az esővizet vagy a kannából érkező vizet, és lehetővé teszik a növények egységes öntöztetését.

A növekedési szakasz végeztével a Sunny mini üvegházat egyszerűen csak szét kell szerelni, majd egymásra helyezni elemeit a kompakt tárolás érdekében.

Gyorsított növekedés a korábbi betakarításhoz

- Gazdaságos és rugalmas alternatívája a hagyományos fóliaalagútnak
- Magas fénymegtartó képesség
- Kíméletes öntözési módszer a fiatal növényeknek, köszönhetően az öntöző bordáknak
- Biztonságot nyújt a növényeknek a rossz idő és hideg ellen
- Megvédi a növényeket a csigák és egyéb kártevőktől



Sunny mini üvegház nélkül

Sunny mini üvegházzal



Bővíthető



Sunny mini üvegház

Masszív alagútrendszer jól szellőző és öntöző funkcióval, mely segít a növények növekedésében

Hatékony öntözés

Egyenletes öntözés az öntöző lyukakon keresztül



Könnyű szellőztetés

Könnyen testre szabhatod a beengedett levegő mennyiségét, hogy azt a növények igényeire szabd



Helymegtakarítás



Mini üvegház elem

tartalma: 1 mini üvegház elem

Hosszúság H.	Szélesség SZ.	Magasság M.	Cikkszám.
105 cm (3' 5.3")	40 cm (15.7")	30 cm (11.8")	645050

Accessories

Termék	Csomag	Cikkszám.
 Záróelemk	2 darab	645055
 Rögzítőelemek	10 db egy csomagban	645056



Sunny műanyag búra

Masszív műanyag búra jól szellőző és öntöző funkcióval, mely segít a növények növekedésében

Hatékony öntözés

Egyenletes öntözés az öntöző lyukakon keresztül



Könnyű szellőztetés

Könnyen testre szabhatod a beengedett levegő mennyiségét, hogy azt a növények igényeire szabd



Helymegtakarítás



Forcing cloche

tartalma: 1 forcing cloche, 2 rögzítő cövek

Magasság M.	Átmérő.	Cikkszám.
30 cm (11.8")	35 cm (1' 1.8")	645061



Komposztálók



Saját komposztját használva pénzt spórolhat meg, továbbá javítja a talaj hosszú távú termékenységét. A kerti zöld hulladék és a konyhából származó zöldség-gyümölcs maradványok nem hulladékok, hanem értékes tápanyagok is lehetnek. A komposztálással újratudja hasznosítani őket és feltudja használni a kertben. A komposztálás akár 30%-kal csökkenti a hulladék mennyiségét, ezzel segítve a környezet és az éghajlat védelmét.

A modern komposztálók környezetbarát újrahasznosított műanyagból készülnek, továbbá UV- és időjárásállóak. A Garantia komposztálók 280 és 1000 liter közötti méretekben elérhetőek. Nincs kertje? A GARANTIA termékek erre is felkészültek, hiszen otthon, akár konyhájában is komposztálhat. Az első konyhai komposztáló (43. oldal) az erkélyen vagy a konyhában tartható, így tökéletes a városi ember számára.

A megfelelő komposzt alkotóelemei

A jó komposzthoz gyümölcs- és zöldség hulladékokra, kávézaccra, tealevéltre, tojáshéjra (zúzott), cserepes növényekre, vágott virágokra, elhasznált virágföldre, gyeprnyesedékre és levelekre van szükség.

A nedves anyagokat száraz anyagokkal, a durva anyagokat finomakkal kell összekeverni. A jó levegőztetés fontos a jó komposzt előállításához. Ügyeljen arra, hogy a komposzt nedves legyen. A komposzt nem lehet túl száraz vagy túl nedves!

Mit ne tegyünk a komposztba?

Hús, hal, ételmaradék, kenyér, kolbász, sajthéj, csontok, beteg növények, szén vagy faszénhamu, cigaretta, porzsák, alom, gyógyszerek és dióhéjak.



Minden GARANTIA komposztáló 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült és újrahasznosítható, így környezetbarát!

Környezetvédelem

A hulladék komposztálásával, aktívan segíti a környezetünk védelmét!





A GARANTIA esetében a minőség a legfontosabb.

Kiváló minőségű újrahasznosított műanyag, a legmodernebb és fenntartható gyártási folyamatok, innovatív tervezés és könnyű kezelhetőség – ezek a GARANTIA prémium minőség alapjai.

Nagy betöltő nyílások a gyors feltöltés érdekében

Optimális levegőztető rendszer a hatékony komposztáláshoz

Ideális hőmérséklet és belső körülmények a legjobb komposztálási teljesítmény érdekében



UV-álló és időjárásálló – a tartósság érdekében

Nagy eltávolító nyílások



100%-ig újrahasznosított műanyagból készült



Könnyen összeszerelhető - nincs szükség szerszámra

Termék	Térfogat	Szín	Szélesség x Mélység x Magasság	Anyag	Betöltő nyílás	Eltávolító nyílás	Komposzt rács	Oldal
--------	----------	------	--------------------------------	-------	----------------	-------------------	---------------	-------

ProfiLINE

Thermo-Wood	600 l (159 US gal.)	●	80 x 80 x 100 cm (2' 7.5" x 2' 7.5" x 3' 3.4")		2	2	●	32
Thermo-King	400 l (106 US gal.)	●	74 x 74 x 84 cm (29.1" x 29.1" x 2' 9.1")		2	2	●	36
	600 l (159 US gal.)		80 x 80 x 104 cm (2' 7.5" x 2' 7.5" x 3' 5")					
	900 l (238 US gal.)		100 x 100 x 100 cm (3' 3.4" x 3' 3.4" x 3' 3.4")					
Thermo-Star	400 l (106 US gal.)	●	80 x 80 x 102 cm (2' 7.5" x 2' 7.5" x 3' 4.2")		1	4	-	37
	600 l (159 US gal.)		110 x 110 x 102 cm (3' 7.3" x 3' 7.3" x 3' 4.2")			5		
	1,000 l (264 US gal.)		130 x 130 x 102 cm (4' 3.2" x 4' 3.2" x 3' 4.2")			2		

ComfortLINE

Eco-King	400 l (106 US gal.)	●	70 x 70 x 83 cm (27.6" x 27.6" x 2' 8.7")	Recycled plastic (PP)	2	2	●	38
	600 l (159 US gal.)	●	80 x 80 x 95 cm (2' 7.5" x 2' 7.5" x 3' 1.4")					
Eco-Master	300 l (79 US gal.)	●	60 x 60 x 90 cm (23.6" x 23.6" x 2' 11.4")	Recycled plastic (PP)	1	2	●	39
	450 l (119 US gal.)		70 x 70 x 102 cm (27.6" x 27.6" x 3' 4.2")					

BasicLINE


Rapid composter	280 l (74 US gal.)	●	Dia. 80 cm (2' 7.5")	H 89 cm (2' 11")	Recycled plastic (PP)	1	1	✓	40
Eco composter	280 l (74 US gal.)	●	Dia. 79 cm (2' 7.1")	H 84 cm (2' 9.1")	Recycled plastic (PP)	1	1	-	41

• Kiegészítő ✓ Alap tartozék - Nem elérhető

Thermolen®


A Thermolen® egy innovatív, minőségi anyag, amelyet kifejezetten komposztálókhoz fejlesztettek ki. Mivel habosított, a Thermolen® kiválóan szigetelő falakat készít. A megtermelt hőt hatékonyabban tartják vissza a komposztálóban, ami felgyorsítja a komposztálási folyamatot.

A Thermolen® fenntartható gyártású 100%-ban újrahasznosított polipropilénből (PP) készül és teljesen újrahasznosítható.



Komposztáló rács

A rács (tartozék) hozzáférést biztosít a mikroorganizmusok számára a komposztálóhoz, miközben megvédi a rágcslóktól.





Thermo-Wood

*Profi*LINE

A Thermo-Wood 600 literes komposztáló kiváló minőségű fa megjelenésével egyedülálló a piacon, és a hagyományos komposztálók alternatívája.

Megjelenése mellett stabilitásával és a két nagy, nyitható fedélnek köszönhetően a feltöltése is gyorsan és könnyedén megy. Az eltávolítás ugyanolyan praktikus és egyszerű, mint a feltöltés – két nagy eltávolító ajtó megkönnyíti a munkát.

A komposztáló mind a négy oldalán lévő szellőzőnyílások a fa deszkák alatt vannak elrejtve, hogy az oldallapok dekoratívak maradjanak.

A Thermo-Wood komposztáló komplett, lapra csomagolt készletben is kapható, ráccsal. A praktikus rács véd a rágcsálók és vakondok ellen.





Thermo-Wood

*Profi*LINE


Könnyed feltöltés

Kettő darab nagy nyílás a tetején



Innovatív rendszer

Tökéletesen szellőző komposzt



Könnyed eltávolítás

Kettő darab nagy eltávolító nyílás



Thermo-Wood



Thermo-Wood
ráccsal együtt



Térfogat	Szélesség	Mélység	Magasság	Cikkszám.
600 l (158.5 US gal.)	80 cm (31.5")	80 cm (31.5")	100 cm (3' 3.3")	626050

Térfogat	Szélesség	Mélység	Magasság	Cikkszám.
600 l (158.5 US gal.)	80 cm (31.5")	80 cm (31.5")	100 cm (3' 3.3")	626051

Therma-King



ProfiLINE

Könnyed
összeszerelés

Könnyed komposzt
eltávolítás

Zárható
fedél

Beépített levegőztető
nyílással



Thermo-King

Térfogat	Szélesség	Mélység	Magasság	Cikkszám.
400 l (106 US gal.)	74 cm (29.1")	74 cm (29.1")	84 cm (2' 9.1")	626001
600 l (159 US gal.)	80 cm (2' 7.5")	80 cm (2' 7.5")	104 cm (3' 5")	626002
900 l (238 US gal.)	100 cm (3' 3.4")	100 cm (3' 3.4")	100 cm (3' 3.4")	626003

Kiegészítők

Komposztáló rács	Hosszúság	Szélesség	Cikkszám.
400 l (106 US gal.)	74 cm (29.1")	74 cm (29.1")	626101
600 l (159 US gal.)	80 cm (2' 7.5")	80 cm (2' 7.5")	626102
900 / 600 / 400 l (238 / 159 / 106 US gal.)	98 cm (3' 2.6")	98 cm (3' 2.6")	626100

Thermo-Star



*Profi*LINE

Komposzt eltávolítás

A komposztáló bármelyik oldalából eltávolítható a komposzt anyag



Könnyed összeszerelés

Praktikus
zszerelérendszerrel

Thermo-Star

Térfogat	Szélesség	Mélység	Magasság	Cikkszám.
400 l (106 US gal.)	80 cm (2' 7.5")	80 cm (2' 7.5")	102 cm (3' 4.2")	600020
600 l (159 US gal.)	110 cm (3' 7.3")	110 cm (3' 7.3")	102 cm (3' 4.2")	600021
1,000 l (264 US gal.)	130 cm (4' 3.2")	130 cm (4' 3.2")	102 cm (3' 4.2")	600022

400 l



600 l



1,000 l



Eco-King



ComfortLINE

Könnyed
összeszerelés



Zárható
fedél

Szélvédelem - zár-
ható fedél



Eco-King



Térfogat	Szélesség	Mélység	Magasság	Zöld Cikkszám.	Fekete Cikkszám.
400 l (106 US gal.)	70 cm (27.6")	70 cm (27.6")	83 cm (2' 8.7")	627003	627004
600 l (159 US gal.)	80 cm (2' 7.5")	80 cm (2' 7.5")	95 cm (3' 1.4")	627001	627002

Kiegészítők

Komposztáló rács	Hosszúság	Szélesség	Cikkszám.
400 l (106 US gal.)	74 cm (29.1")	74 cm (29.1")	626101
600 l (159 US gal.)	80 cm (2' 7.5")	80 cm (2' 7.5")	626102

Eco-Master



*Comfort***LINE**

Nagy betöltő nyílás



**Eltávolítható
kívételi nyílás**



**Kis
helyen
is elfér**

Eco-Master

Térfogat	Szélesség	Mélység	Magasság	Cikkszám.
300 l (79 US gal.)	60 cm (23.6")	60 cm (23.6")	90 cm (2' 11.4")	628000
450 l (119 US gal.)	70 cm (27.6")	70 cm (27.6")	102 cm (3' 4.2")	628001

Kiegészítők

Komposztáló rács	Szélesség	Mélység	Cikkszám.
400 l (106 US gal.)	74 cm (29.1")	74 cm (29.1")	626101

Rapid komposztáló



BasicLINE

Szellőző rendszer



Komposzt kivétel

Könnyű kivételezés az alsó toló
nyílásnál



Fedél a fedélen
belül

Rapid komposztáló

Térfogat	ÁTMÉRŐ.	Magasság	Cikkszám.
280 l (74 US gal.)	80 cm (2' 7.5")	89 cm (2' 11")	600012

Eco komposztáló



*Basic***LINE**

Szellőző rendszer



Komposzt kivétel

Könnyű kivételezés az alsó toló
nyílásnál



Nagy betöltő nyílás

Eco komposztáló

Térfogat	ÁTMÉRŐ.	Magasság	Cikkszám.
280 l (74 US gal.)	79 cm (31.1")	84 cm (2' 9.1")	625001

A tökéletes komposzt feltételei



A jó komposzthoz gyümölcs- és zöldség hulladékokra, kávézaccra, tealevélre, tojáshéjra (zúzott), cserepes növényekre, vágott virágokra, elhasznált virágföldre, gyepnyesedékre és levelekre van szükség.

A nedves anyagokat száraz anyagokkal, a durva anyagokat finomakkal kell összekeverni. A jó levegőztetés fontos a jó komposzt előállításához. Ügyeljen arra, hogy a komposzt nedves legyen. Ugyanakkor a komposzt nem lehet túl száraz vagy túl nedves!

Mit ne tegyünk a komposztba?

Hús, hal, ételmaradék, kenyér, kolbász, sajthéj, csontok, beteg növények, szén vagy faszénhamu, cigaretta, porzsák, alom, gyógyszerek és dióhéjak.

Mekkora komposztálóra van szükségem?

	
 300 / 400 l (79 / 106 US gal.)	 400 l / 600 l (106 / 159 US gal.)
 600 l (159 US gal.)	 900 l / 1.000 l (238 / 264 US gal.)

Komposztálás katalógus

További információkról keresse a komposztálási katalógusunkat, ahol további termékeinket és tanácsokat talál a témában.

Konyhai komposztáló



Komposztálás gyorsítás

a hatásosabb eredmény érdekében

UrbanLINE

Konyhabarát komposztáló rendszer



Híg trágya



Konyhai komposztáló

Komposzt serkentő spray-el együtt!

Térfogat	Max. ÁTMÉRŐ FELÜL	Max. ÁTMÉRŐ ALAP	Magasság	Zöld Cikkszám.
15 l (4 US gal.)	28.5 cm (11.2")	20 cm (7.9")	40 cm (15.7")	995046

- Modern és kompakt konyhai komposztáló rendszer
- A komposzt serkentő adalék felgyorsítja a folyamatot


Tároló edények a kertbe és otthonába



Univerzális tálca / kerti rakodó tálca



*Rengeteg
funkció*



*Megvédi a kocsit
belsejét*

*Könnyedén
takarítható*



Multifunkciós tálca / kerti rakodó

Méret	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Cikkszám.
L	67 cm (2' 2.4")	89 cm (2' 11")	21 cm (8.3")	690011
XL	82 cm (2' 8.3")	89 cm (2' 11")	21 cm (8.3")	690010

TONI

Univerzális tároló edény



Ergonomikus fülek



Élelmiszer-biztos

Természetes szín, élelmiszer-
biztonságos műanyag



komposzt
vagy kerti
hulladék
tárolására

Univerzális tároló edény

Térfogat	Max. Átmérő.	Magasság	Zöld Cikkszám.	Fehér Cikkszám.
30 l (7.9 US gal.)	43 cm (16.9")	34 cm (13.4")	785003	785010
45 l (12 US gal.)	49 cm (19.3")	38 cm (15")	785001	785011
70 l (18 US gal.)	55 cm (21.7")	43 cm (16.9")	785002	785012

Bio vödör



*Masszív,
műanyag
fogantyú*



*Univerzális
tároló
megoldások*



Bio vödör

Térfogat	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Cikkszám.
8l (2.1 US gal.)	20 cm (7.9")	24 cm (9.5")	30 cm (11.8")	640010
10l (2.6 US gal.)	23 cm (9.1")	25 cm (9.8")	30 cm (11.8")	640030

További színek elérhetőek, érdeklődjön!

Multifunkcionális tárolás



Multifunkciós tároló ládák


Térfogat	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Termék	Zöld Cikkszám.	Piros Cikkszám.	Sárga Cikkszám.	Kék Cikkszám.	Szürke Cikkszám.
60 l (16 US gal.)	56 cm (22")	28 cm (11")	59 cm (23.2")	Tároló láda	778012	778014	778011	778010	778013
				Tető	778042	778043	778041	778040	778048
90 l (24 US gal.)	49 cm (19.3")	49 cm (19.3")	61 cm (24")	Tároló láda	778022	778024	778021	778020	778023
				Tető	778046	778047	778045	778044	778049



További kiegészítők



Fedélpánt
Cikkszám. 890674



Matrica szett
Cikkszám. 778500



Összekötő szett guruló talphoz
Cikkszám. 890675



Guruló talp

Multifunkciós tárolóhoz 60 l (16 US gal.)

Cikkszám. 778105

Puha felületekre

Cikkszám. 778106

Kemény felületekre


Multifunkciós tárolóhoz 90 l (24 US gal.)

Cikkszám. 778107

Puha felületekre

Cikkszám. 778108

Kemény felületekre



SUNI KFT.

1103 Budapest,
Noszlopy utca 2

Tel:

+36 1 433 3318
+36 1 433 3319

E-mail:

info@sunikft.hu

Web:

www.sunikft.hu
www.esoviz.net



További katalógusaink

www.sunikft.hu

Jótállási záradék

A jelen prospektusban említett garancia csak a kérdésszerű termékekre vonatkozik, a tartozékokra nem, még akkor sem, ha ezeket az ár tartalmazza. A jótállási időn belül ingyenesen kicseréljük a terméket; a további szolgáltatások nem tartoznak ide. A terméket a mellékelt összeszerelési útmutató szerint kell kezelni és összeszerelni, hogy a garancia érvényesüljön. Az összeszerelési útmutató letölthető a www.sunikft.hu oldalról, vagy előre kérhető telefonon, vagy e-mailben.

Kérjük, vegye figyelembe:

A jelen prospektusban megadott összes méretre és térfogatra +/- 3%-os tűréshatárt tartunk fenn.

Műszaki és átváltozások és hibák jogát fenntartjuk. Az egyes termékek tervezési részletei, módszerei és szabványai a műszaki fejlesztések és a környezetvédelmi előírások miatt változhatnak.

Photo copyright: Fotolia.com:
© Vitaly Krivosheev (background)
© NatUlrich (page 29)
© Beboy (page 29)